

**Схема установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома, расположенного в муниципальном округе Кунцево в городе Москве по адресу:
г. Москва, ул. Оршанская, д. 9**

Вопрос о согласовании ограждающего устройства по указанному адресу включен в повестку дня заседания Совета депутатов муниципального округа Кунцево в городе Москве 12 ноября 2025 года



	Шлагбаум откатной антивандальный
	IP видеокамера
	Стойка (мачта) IP видеокамеры, прожектора
	Главный распределительный щит (Электрощитовая)
	Вводно-распределительное устройство (Шкаф управления шлагбаумов)
	Столбик ограждения зоны отката стрелы, ограждения путей объезда по тротуару
	Кабель F/UTP-5e 4x2x0.52
	Кабель ВВГнг 3x1.5
	Направление движения транспортных средств

Примечание: Ситуационный план размещения ограждающих конструкций выполнен без привязки к координатам, без масштаба, без отметок. Размеры даны в метрах.
Электропитание оборудования выполнить от ГРЩ дома. Схема приведена на листе. Сетевой кабель ВВГнг 3х1.5 и F/UTP-5e прокладывать в ПВХ гофрированной трубе внутри здания и в ПНД жесткой трубе в грунте до шлагбаума. Работы выполнять с соблюдением требований ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016, ВНТП 115-80.