

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КУНЦЕВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

РЕШЕНИЕ

9 апреля 2025 года № 40/5.СД МОК/25

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории по адресу ул. Партизанская, дом 40

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» **Совет депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Кунцево в городе Москве решил:**

1.Согласовать установку ограждающих устройств – двух шлагбаумов на придомовой территории по адресу ул. Партизанская, дом 40 (приложение 1 и 2).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Кунцево города Москвы в течение трёх дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org.


4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу внутригородского муниципального образования - муниципального округа Кунцево в городе Москве Д.В.Лещенко.

Глава внутригородского муниципального образования – муниципального округа Кунцево в городе Москве

Д.В.Лещенко

Приложение 1
к решению Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования -муниципального
округа Кунцево в городе Москве
от 9 апреля 2025 года №40/5.СД МОК/25

**Схема размещения 2-х шлагбаумов
по адресу ул. Партизанская, дом 40**



Приложение 2
к решению Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования -муниципального
округа Кунцево в городе Москве
от 9 апреля 2025 года №40/5.СД МОК/25

Технические характеристики шлагбаума

Тип шлагбаума: шлагбаум автоматический подъемный с электромеханическим приводом NICE WIDE M

1. Ширина проезда: 4 м
2. Питание (Вольт пер.тока, 50Гц): 230 В
3. Питание двигателя (пост.тока): 24 В
4. Номинальный ток: 1,3 А
5. Мощность: 300 Вт
6. Время открытия: 2-6 сек
7. Крутящий момент: 100 Нм
8. Интенсивность: 100 циклов/час
9. Класс защиты: IP44
- 10.Рабочая температура: от - 20 до + 50°С
- 11.Размеры: 280 x 178 x 1000 мм
- 12.Вес: 40 кг

