

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КУНЦЕВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

РЕШЕНИЕ

11 марта 2025 года № 39/4.СД МОК/25

О согласовании установки ограждающих устройств для регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на придомовую территорию по адресу ул. Молодогвардейская, дом 25, корп.1 и дом 27, корп.1.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» **Совет депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Кунцево в городе Москве решил:**

1.Согласовать установку ограждающих устройств – трех шлагбаумов для регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на придомовую территорию по адресу ул. Молодогвардейская, дом 25, корп.1 и дом 27, корп.1(приложение 1 и 2).

2. Копию настоящего решения направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Кунцево города Москвы в течение трёх дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в, сетевом издании «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу внутригородского муниципального образования - муниципального округа Кунцево в городе Москве Д.В.Лещенко.

Глава внутригородского муниципального образования – муниципального округа Кунцево в городе Москве

Д.В. Лещенко

Приложение 1
к решению Совета депутатов внутригородского
муниципального образования -муниципального
округа Кунцево в городе Москве
от 11 марта 2025 года №39/4.СД МОК/25

**Схема размещения шлагбаумов
по адресу: Ул. Молодогвардейская, дом 25, корп.1 и дом 27, корп.1.**





Схема размещения утверждена решением общих собраний
собственников МКД Ул.Молодогвардейская, 25, к.1, 27, к.1

Приложение 2
к решению Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования -муниципального
округа Кунцево в городе Москве
от 11 марта 2025 года №39/4.СД МОК/25

Технические характеристики шлагбаума

Тип шлагбаума: откатной автоматический шлагбаум



1. Тумба шлагбаума откатного, антивандального, размер 1100x400x1200, защитный кожух, окно с замком для обслуживания привода, роликовая система. Стрела с зубчатой рейкой на проезд до 3 м. Порошковая окраска RAL 2009 (оранжевый)
2. Привод для откатных ворот до 400 кг, 24В. Встроенный радиоприемник до 150 пультов. Макс. скорость 15 м/мин. Класс защиты IP44.
3. Вызывная панель индивидуальная. Цифровая IP камера: 2,0 Мп. Угол обзора 110°. Пластиковый корпус. Накладной монтаж, уголок. Оригинальный дизайн. Степень защиты: IP65. Температурный режим: -40 до +65°C. Считывание карт, брелоков Mifare® Plus и Mifare® Classic. Память до 10 000 идентификаторов (ключей). Питание: + 12В 802.3af и PoE. Поддержка SIP P2P, кнопка выхода, датчик двери. Механическая кнопка вызова. Размер: 50x130x28 мм