



**ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
ГОРОД МОСКВА, РАЙОН КУНЦЕВО**

ул. Истринская дом 3 корпус 2

Содержание проекта

<i>Наименование</i>	<i>Страницы</i>
Титульный лист	1
Содержание проекта	2
Расположение территории на карте	3
Фотофиксация текущего состояния территории	4
Схема благоустройства территории на плане	5
Перечень видов и объемов работ с суммами затрат	6
Спецификация устанавливаемого оборудования	7
Локальный сметный расчет на реализацию проекта	8-12

Согласование проекта: глава района Кунцево Сапронов Д.В.

Контроль проекта: ГБУ «Жилищник района Кунцево» Зюзин В.И.

Инженер проекта: ГБУ «Жилищник района Кунцево» Ахальцев В.А.

Куратор проекта: депутат Совета депутатов Кунцево Сокуренок


Инициативная группа жителей: Зарина

Расположение территории на карте

Ситуационный план



Дополнительный вид



Фотофиксация текущего состояния



Схема благоустройства территории на плане



Перечень видов и объемов работ с суммами затрат

№пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Устройство пешеходных дорожек 5см (с основанием)	м2	317,50	1588,44	504328,86
2	Устройство бортового камня	м	104,00	774,26	80523,34
3	Устройство садового камня	м	110,00	623,32	68564,97
4	Восстановление газонов (10см)	м2	200,00	275,85	55170,99
5	Посадка живой изгороди	м	117,00	2341,05	273902,48
6	Посадка деревьев и кустарников	шт	140,00	2611,25	365574,64
7	МАФ	шт	20,00	19500,00	390000,00
7.1	Бетонная урна «Киль» с оцинкованным ведром с пепельницей	шт	10	7000,00	70000,00
7.2	Скамейка чугунная Парковая	шт	10	32000,00	320000,00
8	Прочие работы	т	284,4	495,36	140880,38
9	НДС 20 %				124706,53
10	Всего				2254734,79

Спецификация устанавливаемого оборудования

<p>Бетонные урны</p> <p>Бетонная урна «Киль» с оцинкованным ведром с пепельницей</p> <p>Размеры 45х45х60</p> <p>10 штук по 7 000 руб.</p>	
<p>Технические параметры: Бетонная урна с фактурой московский гравий. Комплектуется оцинкованным ведром с пепельницей. Размеры. Длина: 450 мм. Ширина: 450 мм. Высота: 600 мм. Вес изделия: 130 кг. Проектный класс бетона по прочности на сжатие В25 кг/см2. Отпускная прочность 90%. Фактическая отпускная прочность бетона 46,5 Мпа. Морозостойкость F 150. Водонепроницаемость W 4. Содержание радионуклидов Бк/кг I класс (до 370Бк/кг).</p>	
<p>Скамейки</p> <p>Скамейка чугунная Парковая</p> <p>Размеры 200х80х70</p> <p>10 штук по 32 000 руб.</p>	
<p>Технические параметры: Длина 200 см. Высота 80 см. Ширина 70 см. Высота сиденья 41 см. Глубина посадочного места 47 см. Вес не менее 160 кг. Опоры: Чугунное художественное литьё, вес чугунных ножек без дерева 130 кг, ширина одной ножки 15 см, покрыты антикоррозийными лакокрасочными материалами в два слоя по грунту. Антивандальное крепление к основанию с помощью болтов. Сиденье и спинка: брус, изготовленный из хвойных пород древесины класса "А", или ангарская сосна/лиственница.. Покрыты антисептическими пропитками, тонировкой и яхтным полуматовым лаком в 2 слоя с промежуточным шлифованием. Изделие пригодно для использования во всесезонных атмосферных условиях. Цвет древесины Палисандр. Цвет опор черный с бронзовым патинированием. Фурнитура: Оцинкованная.</p>	

Итого по МАФ – 390 000 руб.